


fenêtres **CAST** *métalliques*
Authentique châssis de toit isolant en fonte d'aluminium



fenêtres **CAST** *métalliques*
Authentique châssis de toit isolant en fonte d'aluminium

- > Restauration
- > Création



Les châssis de toit **CAST** constituent la solution idéale pour intégrer des ouvertures à une toiture, tout en respectant son caractère d'origine.

Les techniques de fonderie les plus avancées sont utilisées pour leur fabrication.

Le style datant du 19^e siècle est rigoureusement respecté dans tous ses détails.

Les châssis **CAST** sont équipés d'un double vitrage de très haute performance : isolation thermique renforcée, isolation acoustique, résistance accrue aux impacts.

4 - 12 - 6,4 feuilleté et renforcé
Valeur U : 1,8W/m²K



**Doublage intérieur CAST
en bois** (amovible)

Le doublage intérieur **CAST** en bois traité apporte une isolation thermique supplémentaire sur les parties métalliques du châssis ; il réduit de ce fait considérablement une éventuelle condensation.



Les châssis **CAST** sont traités en peinture Epoxy noir mat (RAL 9005) qualité ISO 9001.

Leur profil ultraplat s'adapte à toute sorte de toiture dans le plus parfait alignement.


Les fenêtres **CAST** à l'esthétique distinguée et originale sont fabriquées selon les normes européennes 1559-4.

> **NB** : la manivelle se fixe sur le tableau de fenêtre



>>


7 dimensions sont disponibles sur stocks



> NB : ces schémas ne sont pas à l'échelle

Dimensions (mm)	Châssis H x L	Ouvrant H x L
CAST 0	780 x 570	480 x 370
CAST 1	900 x 650	600 x 450
CAST 2	1050 x 650	750 x 450
CAST 3	1200 x 800	900 x 600
CAST 4	1200 x 950	900 x 750
CAST 5	1500 x 1100	1200 x 900
CAST 6	1830 x 800	1530 x 600

Le modèle **CAST** "Escape" est un châssis de toit à ouverture latérale (issue de secours).
 Dimensions : châssis : 1280 x 900
 ouvrant : 970 x 640
 Ouverture gauche ou droite.



Les châssis de toit **CAST** peuvent être jumelés et offrir ainsi une fabuleuse lumière dans une ambiance d'atelier d'artiste.


>>

Systèmes d'ouverture

Accessoires inclus :

pour plus de sécurité, l'ouverture s'effectue à l'aide d'une mini-manivelle ou d'un anneau télescopique chromé ou laiton 150 ou 300 mm au choix.




En option : perche laiton



> NB : ces schémas ne sont pas à l'échelle



>>

Plans de coupe



Jumelage de deux châssis.

Pose



Jumelage de deux châssis.